

15 Mar 2026 at 5:22:19 in the afternoon  
Phnom Penh



15 Mar 2026 at 5:22:22 in the afternoon  
Phnom Penh



15 Mar 2026 at 5:22:28 in the afternoon  
Phnom Penh



15 Mar 2026 at 5:22:30 in the afternoon  
Phnom Penh



14-3-26  
B: ven 50%

15 Mar 2026 at 5:22:32 in the afternoon  
Phnom Penh



ថ្ងៃខែឆ្នាំ	06-03-26	លេខកូដ	
ប្រភេទឧស្ម័ន	Oxygen	ចំណុះលីត្រ	10 ៥
អតិថិជន	Donnie		
បញ្ជា	សាកល្បង + បញ្ជី		
លេខទូរស័ព្ទ			
ដំណោះស្រាយ	ដូចខាងលើ		


15 Mar 2026 at 5:22:36 in the afternoon  
Phnom Penh



Eco Plant 12-3 ពាក់បន្ទាត់ +

សត្វដ្ឋាចាត់

15 Mar 2026 at 5:22:38 in the afternoon  
Phnom Penh



ថ្ងៃខែឆ្នាំ	6-03-26	លេខកូដ	
ប្រភេទ	Oxygen	ចំណុះលីត្រ	400 លីត្រ
អតិថិជន	Donnie		
លេខទូរស័ព្ទ			
បញ្ជា	ហាត់បញ្ជូន + គ្រឿង ចាន់		
ដំដោះស្រាយ	បញ្ជូនសាកល្បង		

15 Mar 2026 at 5:22:40 in the afternoon  
Phnom Penh



ថ្ងៃខែឆ្នាំ	06-03-26	លេខកូដ	
ប្រភេទឧស្ម័ន	Oxygen	ចំណុះល្បិត	40L ចាស់
អតិថិជន	Donnie		
លេខទូរស័ព្ទ	គ្រឹះស្ថាន/ក្រុមហ៊ុន		
មន្ត្រីបញ្ជូន	កេងកាវ		

15 Mar 2026 at 5:22:43 in the afternoon  
Phnom Penh



ថ្ងៃខែឆ្នាំ	04-03-26	លេខកូដ	
ប្រភេទ	Oxygen	ចំណុះលីត្រ	40L (ចាស់)
អតិថិជន	Pang Loun		
លេខទូរស័ព្ទ			
បញ្ជា		តេស្ត	
ដំដោះស្រាយ		តេស្តបាន	

15 Mar 2026 at 5:22:44 in the afternoon  
Phnom Penh



ថ្ងៃខែឆ្នាំ	26-02-26	លេខកូដ	
ប្រភេទឧស្ម័ន	Oxygen	ចំណុះលីត្រ	40L/គីឡូ
អតិថិជន	Ta Tey		
បញ្ជា	លេខ		
លេខទូរស័ព្ទ			
ដំណោះស្រាយ	០៣០៧០១		

Pa120  
Wc5802

15 Mar 2026 at 5:22:46 in the afternoon  
Phnom Penh



ថ្ងៃខែឆ្នាំ	2026-03	លេខកូដ	
ប្រភេទឧស្ម័ន	Oxygen	ចំណុះស្រូត	40L បាស់
អតិថិជន		Ta Tey	
បញ្ជា		ភោស្ត	
លេខទូរស័ព្ទ			
ដំណោះស្រាយ		ភោស្ត	

15 Mar 2026 at 5:22:48 in the afternoon  
Phnom Penh

ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ	22-01-26	ប្រភេទ: O <sub>2</sub> 40L
លេខកូដ		ស្តុក:
អតិថិជន	Cheang Ard	
បញ្ជា	សិវស្ស	
ដំណោះស្រាយ	សិវស្ស១៧	

15 Mar 2026 at 5:22:49 in the afternoon  
Phnom Penh



ថ្ងៃខែឆ្នាំ	22-02-26	លេខកូដ	
ប្រភេទ	Oxygen	ចំណុះលីត្រ	40L (តែង)
អតិថិជន	Tang Sun Hong		
លេខទូរស័ព្ទ			
បញ្ជា	ទាន់ ពេញលេញ		
ដំដោះស្រាយ			

15 Mar 2026 at 5:22:51 in the afternoon  
Phnom Penh



ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ	០៥.០៣.២៦	ប្រភេទ: ១៧៧ ១២១
លេខកូដ		ស្តុក: Panha Stock
អតិថិជន	Va khun	
បញ្ហា	៥៥៥ ០ ២០%	
ដំណោះស្រាយ	ហាងលក់ទឹកស្អាត ៥៥៥០២០%	

15 Mar 2026 at 5:22:53 in the afternoon  
Phnom Penh




15 Mar 2026 at 5:22:57 in the afternoon  
Phnom Penh





15 Mar 2026 at 5:23:08 in the afternoon  
Phnom Penh



LOI Cus

03.02.26	សម្រាប់	LOI
Oxygen	ប្រើប្រាស់	
Bong Lim		

03.02.26	សម្រាប់	LOI
Oxygen	ប្រើប្រាស់	
Bong Lim		

**NOT ALLOWED**

03.02.26	សម្រាប់	LOI
Oxygen	ប្រើប្រាស់	
Bong Lim		

03.02.26	សម្រាប់	LOI
Oxygen	ប្រើប្រាស់	
Bong Lim		

15 Mar 2026 at 5:23:10 in the afternoon  
Phnom Penh




កម្រិត  
លេខ ២២២២  
លេខ  
លេខ ០៩០៥២២

ថ្ងៃ	27-02-20	ឈ្មោះ	
ទីកន្លែង	Oxygen	បរិមាណ	401 គូប
ស្ថានភាព	Penh	ប្រភេទ	Niyum Gas
លេខ	០៩០៥		
លេខ	០៩០៥		

០៩០៥  
០៩០៥  
០៩០៥  
០៩០៥

99

15 Mar 2026 at 5:23:13 in the afternoon  
Phnom Penh



ថ្ងៃខែឆ្នាំ	26-02-26	លេខកូដ	
ប្រភេទឧស្ម័ន	Oxygen	ចំណុះលីត្រ	40liters
អតិថិជន	Eastern Rubber		
បញ្ជា	លោក ធីតា គុំ		
លេខទូរស័ព្ទ			
ដំណោះស្រាយ	ស្រុក		

111904  
TR 2500  
AP 150