

របាយការណ៍ជមឿរមិនទាន់ដាច់ទៅវិញ

នៅសែន សុខ ថ្ងៃទី 18 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2026

acct.ppgcenter.biz

Sr	Date In	ID	Name English	Subject	Item Issue	Type	Status	Qty	Remarks
1	18-03-2026	SSK-ISS-26-00966	Seng Hak krang Thnong	ជំងឺអតិថិជន	47L (បញ្ចូល20kg)	CO2	Open	1	
					40L	Oxygen		4	
2	18-03-2026	SSK-ISS-26-00963	BIREN D & C Co., Ltd	ដំបូងក្រុមហ៊ុន	ដូរបណ្ណាល	Oxygen	Resolved	1	
3	18-03-2026	SSK-ISS-26-00982	Prak Lam Hong	ជំងឺអតិថិជន	ដំបូង 40L	Argon	Open	14	
					ដំបូង 40L	Oxygen		10	
4	18-03-2026	SSK-ISS-26-00978	Sok Leap Dealer	ជំងឺដូងក្រុមហ៊ុន	ថ្មីបែកផ្កាបាន50%	Oxygen	Replied	3	
					តេស្តដំបូង	Oxygen	Replied	1	
					ដូងផ្កាបាន	Oxygen	Replied	1	
5	18-03-2026	SSK-ISS-26-00983	Rom Sophea	ជំងឺអតិថិជន	ដំបូង 40L	Oxygen	Open	11	
6	18-03-2026	SSK-ISS-26-00970	Pharmacy Central	ជំងឺអតិថិជន	បែកផ្កាបាន20%	Oxygen	Resolved	2	
					បែកផ្កាបាន50%	Oxygen	Resolved	2	
7	18-03-2026	SSK-ISS-26-00972	Nuon Pov	ជំងឺដូងក្រុមហ៊ុន	ផ្កាបានខុសខ្នាត	Oxygen	Replied	2	
					តេស្តដំបូង	Oxygen	Replied	1	
					វិលធ្មេញ20%	Oxygen	Replied	1	
8	18-03-2026	SSK-ISS-26-00969	ISI BUILDING SOLUTIONS CO., LTD.	ជំងឺដូងក្រុមហ៊ុន	បែកផ្កាបាន 50%	CO2	Resolved	2	
					បែកផ្កាបាន 50%	Oxygen	Resolved	1	
9	18-03-2026	SSK-ISS-26-00965	Udong-O2 Seller	ជំងឺដូងក្រុមហ៊ុន	អត់ផ្កាបាន	Oxygen	Replied	2	
					សំបក	Oxygen		2	
					តេស្ត	Oxygen		1	
10	18-03-2026	SSK-ISS-26-00985	Vichet Sen Sok Dealer	ជំងឺអតិថិជន	ដំបូង 40L	Argon	Open	10	
11	17-03-2026	SSK-ISS-26-00957	Lim Kim Yi	ជំងឺដូងក្រុមហ៊ុន	ដូរបណ្ណាល	Oxygen	Replied	1	
12	17-03-2026	SSK-ISS-26-00953	Seng Hak krang Thnong	ជំងឺអតិថិជន	តេស្តដំបូង	Nitrogen	Replied	1	
13	17-03-2026	SSK-ISS-26-00956	RA Prek Phnov	ជំងឺអតិថិជន	តេស្តដំបូង	Oxygen	Resolved	1	
14	17-03-2026	SSK-ISS-26-00943	Pich Arun-Dealer	ជំងឺអតិថិជន	តេស្ត	Argon	Resolved	1	
15	17-03-2026	SSK-ISS-26-00960	Phalla Stoung Dealer	ជំងឺអតិថិជន	តេស្តដំបូង	Oxygen	Replied	1	
					ដូងក្បាល	Oxygen	Replied	1	
16	17-03-2026	SSK-ISS-26-00954	AGLIEST INVESTMENT Co.,Ltd.	ជំងឺដូងក្រុមហ៊ុន	ដំបូង 40L	Oxygen	Open	24	
17	17-03-2026	SSK-ISS-26-00959	Va Khun (Roka Kong)	ជំងឺដូងក្រុមហ៊ុន	រៀបចំ20%	Oxygen	Replied	3	
					តេស្តដំបូង	Oxygen	Replied	2	
					ផ្កាបានខុសខ្នាត	Oxygen	Replied	1	
					វិលធ្មេញ20%	Oxygen	Replied	1	

18	17-03-2026	SSK-ISS-26-00947	Sour_Dealer	ជបអតិថិជន	តេស្តដប	Oxygen	Replied	2
19	17-03-2026	SSK-ISS-26-00961	Chan Sok Heng (Kob Srov)	ជបអតិថិជន	ដប40L	Oxygen	Replied	12
20	17-03-2026	SSK-ISS-26-00958	Vichet Sen Sok Dealer	ជបអតិថិជន	ដប 40L	Acetylene	Replied	1
21	17-03-2026	SSK-ISS-26-00948	Mony Dealer - KM9	ជបអតិថិជន	ប្តូរផ្កាចាន់	Oxygen	Replied	1
22	16-03-2026	SSK-ISS-26-00942	Chea San Dealer	ជបអតិថិជន	តេស្តដប	Oxygen	Replied	3
23	16-03-2026	SSK-ISS-26-00939	Smiling Gecko Cambodia	ជបអតិថិជន	ដប 40L(14-2-26)	CO2	Open	1
24	16-03-2026	SSK-ISS-26-00937	Chhaya Gas Siem Reap	ជបអតិថិជន	តេស្តដប	Oxygen	Replied	1
25	16-03-2026	SSK-ISS-26-00935	Seng Hak krang Thnong	ជបអតិថិជន	ដប 40L	Oxygen	Open	1
26	16-03-2026	SSK-ISS-26-00934	Sunrise Healthcare Service Co., Ltd	ជបអតិថិជន	ដប 3.4L	Oxygen	Open	3
					ដប 10L	CO2	Open	1
27	15-03-2026	SSK-ISS-26-00928	Sa Ang Prey Touch (Koh Thom)	ជបអតិថិជន	ដប 40L	Acetylene	Open	2
28	15-03-2026	SSK-ISS-26-00930	ECO PLANT Co., LTD	ជបអតិថិជន	ដូរផ្កាចាន់	CO2	Replied	1
29	15-03-2026	SSK-ISS-26-00933	Heng Hout (KPS)	ជបអតិថិជន	ដប 40L	Acetylene	Open	2
					តេស្តដប	CO2	Replied	1
					ដប 40L	Nitrogen	Open	2
					ដប 40L	Argon	Open	1
					តេស្តដប	Oxygen	Replied	5
30	15-03-2026	SSK-ISS-26-00929	Penh Ni Yum Gas (Phnom Penh)	ជបអតិថិជន	ប្តូរផ្កាចាន់	Oxygen	Replied	1
					តេស្តដប	Oxygen	Replied	2
31	15-03-2026	SSK-ISS-26-00932	Lim Sin Lay - Siem Reap	ជបអតិថិជន	តេស្តដប	Oxygen	Replied	1
					តេស្ត + ដូរផ្កាចាន់	CO2	Replied	1
32	14-03-2026	SSK-ISS-26-00923	ECO PLANT Co., LTD	ជបអតិថិជន	ដូរផ្កាចាន់	Oxygen	Replied	1
					ដូរបណ្តុល+ដូរផ្កាចាន់	Oxygen	Replied	1
33	14-03-2026	SSK-ISS-26-00925	Heng Malai-Dealer	ជបអតិថិជន	លាងក្នុងនិងក្រៅ	CO2	Replied	1
34	14-03-2026	SSK-ISS-26-00922	Vichet Sen Sok Dealer	ជបអតិថិជន	បំពង់ផ្កាចាន់ 50%	Oxygen	Replied	1
35	14-03-2026	SSK-ISS-26-00920	Walk In Customer	ជបអតិថិជន	ដប 40L (T.P)	Oxygen	Replied	2
36	14-03-2026	SSK-ISS-26-00919	BIREN D & C Co., Ltd	ជបអតិថិជន	បំពង់ផ្កាចាន់50%	Oxygen	Replied	1
					វិលធ្មេញ 20%	Oxygen	Replied	1
37	14-03-2026	SSK-ISS-26-00918	Ly Tong Heng	ជបអតិថិជន	គ្មានប្រវត្តិកេស្ត	CO2	Replied	1
38	13-03-2026	SSK-ISS-26-00905	Vichet Sen Sok Dealer	ជបអតិថិជន	លាងក្រៅ	Oxygen	Replied	1
					តេស្ត	Oxygen	Replied	1
39	13-03-2026	SSK-ISS-26-00914	Eng Phavirak	ជបអតិថិជន	ដប 40L (12-3-26)	Acetylene	Replied	7
40	13-03-2026	SSK-ISS-26-00912	So Ly - Ponley	ជបអតិថិជន	គ្មានប្រវត្តិកេស្ត	Oxygen	Replied	1
41	13-03-2026	SSK-ISS-26-00911	Walk In Customer	ជបអតិថិជន	ធ្វើកេស្ត	Oxygen	Replied	2
42	13-03-2026	SSK-ISS-26-00910	Leng Heng	ជបអតិថិជន	តាំងក្បាល	Oxygen	Replied	2

43	13-03-2026	SSK-ISS-26-00908	MAX CLUB	ជបអតិថិជន	ដប 40L(11-3-26)	CO2	Replied	37
44	13-03-2026	SSK-ISS-26-00906	Steng Hav	ជបអតិថិជន	ដប 40L	Oxygen	Open	1
45	12-03-2026	SSK-ISS-26-00899	ECO PLANT Co., LTD	ជបអតិថិជន	ដូរផ្លាចាន់	Oxygen	Replied	1
					ដូរក្បាលដប	Oxygen	Replied	1
46	11-03-2026	SSK-ISS-26-00882	EASTERN RUBBER (CAMBODIA) CO., LTD.	ជបអតិថិជន	ដប 40L	Argon	Replied	2
					ដប 40L	CO2	Replied	17
47	11-03-2026	SSK-ISS-26-00878	OPMS (CAMBODIA) CO., LTD	ជបអតិថិជន	ធុង 48kg	LPG	Replied	1
					ដប 40L	Nitrogen	Open	1
					ដប 40L	Oxygen	Open	22
48	11-03-2026	SSK-ISS-26-00884	Bey Tong 72(Skun)	ជបអតិថិជន	តេស្តដប	Oxygen	Replied	3
49	11-03-2026	SSK-ISS-26-00893	Sin Sothea Dealer	ជបអតិថិជន	ដប 10L	Oxygen	Open	1
50	10-03-2026	SSK-ISS-26-00867	Sok Heng (Prek Phnov)	ជបអតិថិជន	តេស្តដប	Oxygen	Replied	2
					ដប 40L	Oxygen	Replied	22
51	10-03-2026	SSK-ISS-26-00865	Hea Lim Anlong Veng	ជបអតិថិជន	តេស្តដប	Oxygen	Replied	4
					ដប 40L	Oxygen	Open	25
52	10-03-2026	SSK-ISS-26-00868	Intertek Testing Services Cambodia Co.,	ជបអតិថិជន	ដប 50L	Argon-UHP	Open	1
53	09-03-2026	SSK-ISS-26-00858	Sok Lay- Dealer (Kompot)	ជបអតិថិជន	ដប40L	Argon	Open	10
54	08-03-2026	SSK-ISS-26-00844	Sok Heng (Prek Phnov)	ជបអតិថិជន	ដូរក្បាល	Oxygen	Replied	1
					តេស្តដប	Oxygen	Replied	1
55	07-03-2026	SSK-ISS-26-00841	ECO PLANT Co., LTD	ជបអតិថិជន	ដូរក្បាល(13-1-26)	LPG	Replied	1
56	07-03-2026	SSK-ISS-26-00831	Intertek Testing Services Cambodia Co.,	ជបអតិថិជន	ដូរក្បាល	Argon-UHP	Replied	1
					ដូរក្បាល	Helium	Replied	1
57	07-03-2026	SSK-ISS-26-00836	Walk In Customer	ជបអតិថិជន	ដូរក្បាល(Kimhorn)	LPG	Replied	1
58	07-03-2026	SSK-ISS-26-00828	Samrong Young (Old)	ជបអតិថិជន	តេស្តដប	CO2	Replied	2
59	04-03-2026	SSK-ISS-26-00806	Pang Lourn	ជបអតិថិជន	ដបចាស់គ្មានប្រព័ន្ធតេស្ត	Oxygen	Replied	1
60	02-03-2026	SSK-ISS-26-00769	CU Grandfood Group	ជបអតិថិជន	ដប 40L	Nitrogen	Open	2
61	27-02-2026	SSK-ISS-26-00743	Ta Tey-Baset	ជបអតិថិជន	តេស្តដប	Oxygen	Replied	2
62	24-02-2026	SSK-ISS-26-00699	Walk In Customer	ជបអតិថិជន	ដូរក្បាល	Nitrogen	Replied	1
63	24-02-2026	SSK-ISS-26-00708	SGS (Cambodia) Limited	ជបអតិថិជន	ដប 50L 23-02-25	Argon-UHP	Open	2
64	22-02-2026	SSK-ISS-26-00671	Tang Sun Hong	ជបអតិថិជន	ដូរល្អិត	Oxygen	Replied	1
					តេស្តដប	Oxygen	Replied	1
					ដូរផ្លាចាន់	Oxygen	Replied	1
65	09-02-2026	SSK-ISS-26-00556	Walk In Customer	ជបអតិថិជន	ដប 40L TP	Argon	Open	2
66	06-02-2026	SSK-ISS-26-00523	Partners Gas & Chemicals (Cambodia) Co., Ltd	ជបអតិថិជន	ផ្លាចាន់ខុសខ្នាត(4-2-26)	Argon	Replied	1
67	06-02-2026	SSK-ISS-26-00513	NIH Laboratory	ជបអតិថិជន	ធុងធ្វើVaccum=1ធុង(65L)	Dewar	Replied	1

68	04-02-2026	SSK-ISS-26-00477	Bong Lim	ជំងឺអតិថិជន	តេស្តដំបូង	Oxygen	Replied	3
69	28-01-2026	SSK-ISS-26-00408	Sunrise Healthcare Service Co., Ltd	ជំងឺអតិថិជន	បែកផ្កាចាន់ 50%	Oxygen	Replied	1
					ដំបូង 40L	Oxygen	Open	18
70	26-01-2026	SSK-ISS-26-00365	SGS (Cambodia) Limited	ជំងឺអតិថិជន	ដំបូង 50L	Argon-UHP	Open	2
71	23-01-2026	SSK-ISS-26-00307	Cheang Art (Neak Loeung)	ជំងឺអតិថិជន	តេស្តដំបូង	Oxygen	Replied	1
72	30-12-2025	SSK-ISS-25-05242	Walk In Customer	ជំងឺអតិថិជន	ដំបូង 40L (22-12-25)Ra Tur	N2O	Replied	5
73	05-12-2025	SSK-ISS-25-04775	TIA Engineering Services Company Limited	ជំងឺអតិថិជន	តេស្តដំបូង 50L	N2	Replied	2
74	12-11-2025	SSK-ISS-25-04431	Touch N2O	ជំងឺអតិថិជន	ដំបូង9L (10-11-25)	N2O	Replied	2
75	31-10-2025	SSK-ISS-25-04247	Walk In Customer	ជំងឺអតិថិជន	ដំបូង9L(Bong Sophearith)	N2O	Replied	1
76	12-08-2025	SSK-ISS-25-03077	Wolf Bistro	ជំងឺអតិថិជន	ដំបូង4L(29-07-25)	N2O	Open	2
77	09-08-2025	SSK-ISS-25-03035	Walk In Customer	ជំងឺអតិថិជន	3.4L(30-6-2025)Og Wang	N2O	Open	1
78	06-08-2025	SSK-ISS-25-02979	Wolf Bistro	ជំងឺអតិថិជន	ដំបូង 10L(30-07-25)	N2O	Open	5
79	02-08-2025	SSK-ISS-25-02923	Wolf Bistro	ជំងឺអតិថិជន	ដំបូង(30-7-2025)	N2O	Replied	1
					ដំបូង(30-6-2025)	N2O	Replied	1
80	31-07-2025	SSK-ISS-25-02901	Wolf Bistro	ជំងឺអតិថិជន	ដំបូង10L	N2O	Open	2
					ដំបូង 10L(29-07-25)	N2O	Open	10
					ដំបូង 10L(29-06-25)	N2O	Open	8
81	17-06-2025	SSK-ISS-25-02248	Wolf Bistro	ជំងឺអតិថិជន	ដំបូង10L(16-06-25)	N2O	Open	34
82	11-06-2025	SSK-ISS-25-02144	Parts Station and Services Co., Ltd	ជំងឺអតិថិជន	ដំបូង 47L(ដំបូងបញ្ជូនទៅថៃ)	Mixed Gas	Open	1
Total:								451

ចំណាត់ការនេយ្យ

ទីតាំង សែន សុខ

អ្នករៀបរៀង

អ្នកត្រួតពិនិត្យ

អ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់

ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ :

កាលបរិច្ឆេទ :

កាលបរិច្ឆេទ :

កាលបរិច្ឆេទ :

ទីតាំង Heand Office TK:

អ្នកទទួល

អ្នកត្រួតពិនិត្យ

ឈ្មោះ :

ឈ្មោះ :

កាលបរិច្ឆេទ :

កាលបរិច្ឆេទ :